

SI.271.2.2018.CT.2

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy wyposażenia do pracowni matematycznej i przyrodniczej oraz zakup wyposażenia ogólnego w narzędzia TIK dla Szkoły Podstawowej w Snopkowie

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa ww. postępowania, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego, działając na podstawie art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytania dotyczące oprogramowania: komputery przenośne 41 szt. /pytania 1-6/

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera, jednakże wymaga, aby komputer został dostarczony z już zainstalowanym systemem operacyjnym i zainstalowanymi odpowiednimi sterownikami do sprzętu.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, np. certyfikatami autentyczności w przypadku systemów operacyjnych, których licencja tak stanowi. Dopuszcza się sytuację, w której atrybuty legalności są zapewnione przez odpowiednie sprzętowe zapisy, np. numer licencyjny zapisany w ROM (Read Only Memory) systemu BIOS (Basic Input Output System). W

każdym przypadku dostarczone materiały mają być dowodem legalności oprogramowania w rozumieniu przepisów prawa krajowego i UE.

Pytanie 4

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura?

Odpowiedź:

Nie przewiduje takiej procedury.

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Pytanie 6

W związku z potrzebą doprecyzowania rodzaju wymaganego oprogramowania operacyjnego a co za tym idzie zastosowania odpowiedniej licencji proszę o potwierdzenie czy Windows 10 Pro PL spełni wszystkie wymogi Zamawiającego w zakresie oprogramowania systemowego?

Odpowiedź:

Tak, spełni.

Pytanie 7

W części dotyczącej laptopów:

Czy zamawiający zrezygnuje z wymagania dotyczącego dysku twardego ponieważ dysk 1TB 5400 RPM + 8 GB SSD, - (dysk hybrydowy obecnie niedostępny i niemontowany w laptopach) i dopuści rozwiązanie:

- a) W zamian za jeden dysk 1TB 5400 RPM
- lub
- b) jeden dysk 1TB 5400 RPM + drugi dysk SSD - rozwiązanie zdecydowanie droższe

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza dysków o niższych parametrach pojemnościowych i prędkościowych, takie stanowisko podyktowane jest charakterem projektowym przetargu. Po za tym na rynku dostępne w sprzedaży są nowe dyski twarde o zadanych w przetargu parametrach.

Pytanie 8

Mam pytanie dot. ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Nr SI.271.2.2018.CT Dostawy wyposażenia do pracowni matematycznej i przyrodniczej oraz zakup wyposażenia ogólnego w narzędzia TIK dla Szkoły Podstawowej w Snopkowie CZĘŚĆ 1 Dostawa wyposażenia pracowni matematycznej i przyrodniczej Dział VI: Dostawa kompletu wyposażenia pracowni

przyrodniczej w sprzęt ochronny, techniczny i pomocniczy do wykonywania doświadczeń i realizacji zajęć edukacyjnych z zakresu przyrody, fizyki i chemii

W SIWZ dział ten obejmuje 17 pozycji, natomiast w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ pozycji jest 16.

W załączniku brakuje poz. Wentylator biurkowy – 2 sztuki Która z wersji jest obowiązująca? Jeżeli wentylator powinien być brany pod uwagę proszę o podanie parametrów technicznych

Odpowiedź:

Wentylator powinien być brany pod uwagę (2 sztuki) i należy go uwzględnić w wyliczeniu ceny oferty. Parametry techniczne: moc: 40 - 55 W, średnica wentylatora: minimum 40 cm, regulacja kąta nachylenia, wyłącznik zabezpieczający na wypadek przewrócenia.

Pytanie 9

II. Komplet wyposażenia pracowni przyrodniczej w mapy, globusy i modele

6.	Ochrona przyrody w Polsce - mapa	1	Mapa dwustronna: na pierwszej stronie – mapa ukazująca aktualny stan ochrony przyrody w Polsce - rozmieszczenie obszarów chronionych (m.in. parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody) oraz podlegających ochronie obiektów przyrody nieożywionej; z zaznaczonym występowaniem gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce; na mapie zastosowano nowy podział rezerwatów przyrody obowiązujący na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska. Na odwrocie taka sama mapa bez nazewnictwa (do ćwiczeń). 1. Tytuł niedostępny, czy Zamawiający uzna za równoważny : Ścienna mapa szkolna przedstawiająca najważniejsze formy ochrony przyrody w Polsce na tle sieci ECONET. Umieszczone są na niej parki narodowe, parki krajobrazowe, ostoje wodno - błotne objęte konwencją Ramsarską oraz rezerваты biosfery wpisane na światową listę UNESCO. Mapa wykonana jest najnowocześniejszą techniką pozwalającą na uzyskanie unikalnego efektu trójwymiarowego.
----	----------------------------------	---	---

			Dodatkowo w specjalny sposób wyróżnione zostały rezerваты o randze międzynarodowej: ostoje wodno - błotne objęte Konwencją Ramsarską oraz rezerваты biosfery. W panelach bocznych zawarte są informacje uzupełniające o Parkach Narodowych tzn.: logo, data utworzenia, powierzchnia ogółem, powierzchnia ochrony ścisłej, charakterystyczne gatunki fauny i flory dla danego parku. Format:120x160 Oprawa: - laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie - oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym Udzielamy 5-ciu lat gwarancji na trwałość oprawy i folii.
9.	Modele: szkielet ryby, płaza, gada, ptaka,	Po 1 szt.	Naturalne szkielety: ryby, żaby, jaszczurki, gołębia, królika, umieszczone na podstawie. Szkielety zabezpieczone szczelną osłoną wykonaną z pleksi. Opis do każdego szkieletu. Na wybranych kościach numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletów. Dostępność problematyczna (importer nie jest w stanie zagwarantować dostawy). 1. Tytuł niedostępny, czy Zamawiający uzna za równoważny : Naturalne, preparowane szkielety zwierząt zatopione zostały w przezroczystym akrylu. Poszczególne części budowy anatomicznej szkieletu zostały ponumerowane, a klucz wraz z podstawowymi informacjami znajduje się w instrukcji. Okazy można obserwować z każdej strony - tzw.bezpieczna obserwacja 360 st.,

III. Komplet wyposażenia pracowni przyrodniczej w atlasy i przewodniki

3.	Atlas minerałów, kamieni szlachetnych i skał	2	Atlas zawiera duże fotografie barwne i opisy minimum 200 najważniejszych minerałów, kamieni szlachetnych i skał, ich opisy gęstości, barwy, pokroju, pochodzenia i zastosowania. Format min.10 x 18 cm (+/- 3 cm) Tytuł niedostępny, czy Zamawiający uzna za równoważny: Minerały, kamienie szlachetne, skały Jaspis, celestyn, tyrolit, diament, granit... czyli ponad 700 minerałów, kamieni szlachetnych i skał. W przewodniku tym znajdziesz wszystko, co powinien wiedzieć kolekcjoner: - praktyczne porady, jak uniknąć pomyłek przy rozpoznawaniu kamieni; - niezawodny klucz do oznaczania oparty na barwie rysy, twardości i warunkach powstania minerałów i skał; - rysunki kryształów, ponad 800 zdjęć wszystkich opisanych minerałów, kamieni szlachetnych i ozdobnych, skał oraz meteorytów; - niezbędne wyposażenie poszukiwacza kamieni. Ponadto interesujący dział o meteorytach znalezionych w różnych zakątkach Ziemi: jak je rozpoznać, czym się charakteryzują i skąd pochodzą.
----	--	---	--

IV Komplet wyposażenia pracowni przyrodniczej w odczynniki chemiczne, przyrządy do pomiarów i doświadczeń

22.	Zestaw sprężyn	1	Zestaw składa się minimum z 50 różnych sprężyn metalowych. Powyższy opis znajduje się w załączniku nr 5-opis przedmiotu zamówienia. Natomiast w SIWZ-ie: 21. Zestaw 12 sprężyn metalowych – 1 komplet Który zapis należy przyjąć za wiążący?
24.	Metale i stopy (zestaw)	1	Zestaw zawiera odczynniki do pomiaru: pH (min 2 x 100 pomiarów) , twardości ogólnej i węglanowej(min 2 x 30 pomiarów) , stężenia amoniaku(min 30 pomiarów) , stężenia azotanów (III (min 50 pomiarów)), stężenia azotanów (V(min 50 pomiarów) , stężenia fosforanów(min 30 pomiarów , stężenia jonów żelaza Fe(min 3,0 pomiarów

			· Dodatkowo: szklane probówki, instrukcja i odporna na wodę skala barw. Całość umieszczona w przenośnym twardym opakowaniu. Opis przedmiotu zamówienia nie dotyczy pozycji metale i i ich stopy. Czy wykonawca ma brać pod uwagę nazwę czy opis przedmiotu ?
21.	Zestaw soczewek	4	W zestawie minimum 7 soczewek o różnych średnicach, przy minimalnej średnicy 50 mm każda i różnych kształtach tj.: płasko-wypukłe, dwuwypukłe, dwuwklęsłe, wklęsłowypukłe, pryzmat szklany z uchwytem, stojak do soczewek. Taki zestaw jest niedostępny na rynku. Czy zamawiający uzna za równoważny zestaw : Zestaw 6 różnych soczewek szklanych Wysokiej jakości szklane soczewki - śr. 50 mm - 6 typów: dwuwypukła, dwuwklęsła, płasko-wypukła, płasko-wklęsła, wklęsło-wypukła skupiająca, wklęsło-wypukła rozpraszająca - drewniane pudełko z przegródkami na każdą soczewkę- drewniany stojak ze szczeliną w kształcie V do stabilnego umieszczania w nim soczewek podczas prezentacji oraz doświadczeń i eksperymentów szkolnych.

Odpowiedź:

II. Komplet wyposażenia pracowni przyrodniczej w mapy, globusy i modele

6.	Ochrona przyrody w Polsce - mapa	1	Mapa dwustronna: na pierwszej stronie – mapa ukazująca aktualny stan ochrony przyrody w Polsce - rozmieszczenie obszarów chronionych (m.in. parków narodowych, parków krajobrazowych,
----	----------------------------------	---	---

		rezerwatów przyrody) oraz podlegających ochronie obiektów przyrody nieożywionej; z zaznaczonym występowaniem gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce; na mapie zastosowano nowy podział rezerwatów przyrody obowiązujący na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska. Na odwrocie taka sama mapa bez nazewnictwa (do ćwiczeń). 2. Tytuł niedostępny, czy Zamawiający uzna za równoważny : Ścienna mapa szkolna przedstawiająca najważniejsze formy ochrony przyrody w Polsce na tle sieci ECONET. Umieszczone są na niej parki narodowe, parki krajobrazowe, ostoje wodno - błotne objęte konwencją Ramsarską oraz rezerwaty biosfery wpisane na światową listę UNESCO. Mapa wykonana jest najnowocześniejszą techniką pozwalającą na uzyskanie unikalnego efektu trójwymiarowego. Dodatkowo w specjalny sposób wyróżnione zostały rezerwaty o randze międzynarodowej: ostoje wodno - błotne objęte Konwencją Ramsarską oraz rezerwaty biosfery. W panelach bocznych zawarte są informacje uzupełniające o Parkach Narodowych tzn.: logo, data utworzenia, powierzchnia ogółem, powierzchnia ochrony ścisłej, charakterystyczne gatunki fauny i flory dla danego parku. Format:120x160 Oprawa: - laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie - oprawa w drewniane półtałki z zawieszeniem sznurkowym Udzielamy 5-ciu lat gwarancji na trwałość oprawy i folii.
--	--	--

Zamawiający uzna za równoważny

9.	Modele: szkielet ryby, płaza, gada, ptaka,	Po 1 szt.	Naturalne szkielety: ryby, żaby, jaszczurki, gołębia, królika, umieszczone na podstawie. Szkielety zabezpieczone szczelną osłoną wykonaną z pleksi. Opis do każdego szkieletu. Na wybranych kościach numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletów. Dostępność problematyczna (importer nie jest w stanie zagwarantować dostawy). 2. Tytuł niedostępny, czy Zamawiający uzna za równoważny : Naturalne, preparowane szkielety zwierząt zatopione zostały w przezroczystym akrylu. Poszczególne części budowy anatomicznej szkieletu zostały ponumerowane, a klucz wraz z podstawowymi informacjami znajduje się w instrukcji. Okazy można obserwować z każdej strony - tzw.bezpieczna obserwacja 360 st.,

**Zamawiający
uzna
za równoważny**

III. Komplet wyposażenia pracowni przyrodniczej w atlasy i przewodniki

3.	Atlas minerałów, kamieni szlachetnych i skał	2	Atlas zawiera duże fotografie barwne i opisy minimum 200 najważniejszych minerałów, kamieni szlachetnych i skał, ich opisy gęstości, barwy, pokroju, pochodzenia i zastosowania. Format min.10 x 18 cm (+/- 3 cm) Tytuł niedostępny, czy Zamawiający uzna za równoważny: Minerały, kamienie szlachetne, skały Jaspis, celestyn, tyrolit, diament, granit... czyli ponad 700 minerałów, kamieni szlachetnych i skał. W przewodniku tym znajdziesz wszystko, co powinien wiedzieć kolekcjoner: - praktyczne porady, jak uniknąć pomyłek przy rozpoznawaniu kamieni; - niezawodny klucz do oznaczania oparty na barwie rysy, twardości i warunkach powstania minerałów i skał; - rysunki kryształów, ponad 800 zdjęć wszystkich opisanych minerałów, kamieni szlachetnych i ozdobnych, skał oraz meteorytów;
----	--	---	---

**Można uznać
za równoważny**

			- niezbędne wyposażenie poszukiwacza kamieni. Ponadto interesujący dział o meteorytach znalezionych w różnych zakątkach Ziemi: jak je rozpoznać, czym się charakteryzują i skąd pochodzą.
IV Komplet wyposażenia pracowni przyrodniczej w odczynniki chemiczne, przyrządy do pomiarów i doświadczeń			
22.	Zestaw sprężyn	1	Zestaw składa się minimum z 50 różnych sprężyn metalowych. Powyższy opis znajduje się w załączniku nr 5-opis przedmiotu zamówienia. Natomiast w SIWZ-ie: 21. Zestaw 12 sprężyn metalowych – 1 komplet Który zapis należy przyjąć za wiążący?
			Wiążący jest zapis: 50 różnych sprężyn metalowych
24.	Metale i stopy (zestaw)	1	Zestaw zawiera odczynniki do pomiaru: pH (min 2 x 100 pomiarów) , twardości ogólnej i węglanowej(min 2 x 30 pomiarów) , stężenia amoniaku(min 30 pomiarów) , stężenia azotanów (III (min 50 pomiarów)), stężenia azotanów (V(min 50 pomiarów) , stężenia fosforanów(min 30 pomiarów , stężenia jonów żelaza Fe(min 3,0 pomiarów • Dodatkowo: szklane probówki, instrukcja i odporna na wodę skala barw. Całość umieszczona w przenośnym twardym opakowaniu. Opis przedmiotu zamówienia nie dotyczy pozycji metale i ich stopy. Czy wykonawca ma brać pod uwagę nazwę czy opis przedmiotu ?
			Wykonawca ma wziąć pod uwagę opis przedmiotu
21.	Zestaw soczewek	4	W zestawie minimum 7 soczewek o różnych średnicach, przy minimalnej średnicy 50 mm każda i różnych kształtach tj.: płasko-wypukłe, dwuwypukłe, dwuwklęsłe, wklęsłowypukłe, pryzmat szklany z uchwytem, stojak do soczewek.

			Taki zestaw jest niedostępny na rynku. Czy zamawiający uzna za równoważny zestaw : Można uznać za równoważny Zestaw 6 różnych soczewek szklanych Wysokiej jakości szklane soczewki - śr. 50 mm - 6 typów: dwuwypukła, dwuwklęsła, płasko-wypukła, płasko-wklęsła, wklęsło-wypukła skupiająca, wklęsło-wypukła rozpraszająca - drewniane pudełko z przegródkami na każdą soczewkę - drewniany stojak ze szczeliną w kształcie V do stabilnego umieszczania w nim soczewek podczas prezentacji oraz doświadczeń i eksperymentów szkolnych.
--	--	--	---

Pytanie 10

Dział III: Dostawa kompletu wyposażenia pracowni przyrodniczej w atlasy i przewodniki do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych z przyrody, geografii i biologii poz.1. Atlas geograficzny Atlas geograficzny z płytą CD jest już niedostępny na rynku.

Wydawca zastąpił go wydaniem w którym taka płyta nie występuje. Czy Zamawiający uzna takie wydanie za równoważne.

poz. 5 Atlas roślin chronionych w Polsce Pozycja niedostępna na rynku. Wydawca informuje, że nie ma jej w planie wznowień w najbliższym półroczu. Czy zamawiający wskaże pozycję, którą uzna za równoważną?

Odpowiedź:

Akceptujemy proponowane pozycje jako równoważne

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania oraz zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień **23.01.2018r. (godzina pozostaje bez zmian)**. Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty.