



## ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Nr SI.271.43.2017.CT

### Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Milocin, Sieprawice i Panięszczyzna

*Komisja przetargowa:*

*Zatwierdzam:*

.....

.....

.....

#### SPIS TREŚCI:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Załącznik nr 1 – Oferta przetargowa

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 – Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, przedmiar robót

Załącznik nr 5 – Umowa

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Jastków  
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3  
21-002 Jastków  
woj. lubelskie  
tel./fax 81 50-20-143/144  
e-mail: [przetargi@jastkow.pl](mailto:przetargi@jastkow.pl)

## II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.)

Podstawa prawna: art.10 ust.1, art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.)

## III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Kody Słownika Zamówień CPV:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

### 2. Opis przedmiotu zamówienia:

#### CZEŚĆ I

Przebudowa drogi gminnej Nr 105970L (działka Nr ewid. 379/2) w miejscowości Miłocin na odcinku roboczym od km 0+000 do km 1+041.

Zakres robót w szczególności obejmuje:

- rozbiórka istniejących przepustów w km 0+145, 0+345, 0+574 i 0+794 (ciecie i rozbiórka nawierzchni asfaltowej, rozbiórka podbudowy, rozbiórka rur i ich wywóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego),
- wykonanie czterech przepustów w km 0+145, 0+345, 0+574 i 0+794 oraz odbudowa konstrukcji nawierzchni,
- remont przełomu na odc. od km 0+787 do km 0+837 o szerokości 2,50m,
- remont cząstkowy masą mineralno-asfaltową całego odcinka drogi w ilości 12 ton,
- oczyszczenie nawierzchni asfaltowej,
- podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową,
- skropienie asfaltem oraz wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S z betonu asfaltowego o gr. 6 cm,
- wykonanie poboczy gruntowych.

#### CZEŚĆ II

Przebudowa drogi gminnej Nr 105979L w miejscowości Sieprawice na odcinku roboczym od km 0+000 do km 1+350.

- remont cząstkowy nawierzchni masą mineralno-asfaltową oraz remont przełomów w ilości 134m<sup>2</sup>,
- oczyszczenie nawierzchni asfaltowej,
- podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową,
- skropienie asfaltem oraz wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S z betonu asfaltowego o gr. 5 cm,
- oczyszczenie dwóch istniejących przepustów fi 60 cm o łącznej długości 16mb,
- wykonanie poboczy gruntowych.

#### CZEŚĆ III

Przebudowa drogi gminnej Nr 105988L (działka Nr ewid. 534/4) w miejscowości Panieńszczyzna na odcinku roboczym od km 0+000 do km 0+865.

Zakres robót w szczególności obejmuje:

- wykonanie poszerzenia o szerokości 0,75m (wykonanie: koryta o głębokości 30cm, dolnej warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni, gr. 15 cm o  $R_m=5$  MPa, podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm, wyrównanie masą mineralno-asfaltową gr. 5 cm,
- remont cząstkowy masą mineralno-asfaltową całego odcinka drogi w ilości 25 ton,
- oczyszczenie nawierzchni asfaltowej,
- podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową,
- skropienie asfaltem oraz wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S z betonu asfaltowego o gr. 5 cm,
- wykonanie poboczy gruntowych.

### **3. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych):**

Zamawiający zastrzega, że osoby wykonujące następujące czynności:

- obsługiwanie koparki, równiarki, rozkładarki asfaltu, walca,
- pogłębianie wykopów,
- równanie podłoża,
- wykonywanie stabilizacji,
- zagęszczanie,
- ręczne układanie masy

powinny być zatrudnione po stronie wykonawcy (lub podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia jak i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz sankcji z tytułu ich nie spełnienia regulują zapisy umowy będącej integralną częścią niniejszej SIWZ.

### **4. Rozwiązania równoważne:**

Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego.

## **IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy **do dnia 30.09.2017r.**

## **V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

## **VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA**

1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
  - a) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania wg wzoru określonego w zał. nr 2 do SIWZ
  - b) wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informacji z otwarcia ofert, mają obowiązek przekazania zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, **oryginału** oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 cyt. ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do SIWZ.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- wymagany w pkt. 1a i 1b dokument winien złożyć każdy wykonawca

## **VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
  1. W zakresie przedmiotu zamówienia: Marcin Zarzeka
  2. W zakresie formalno-prawnym: Tomasz Choma

## **VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Nie dotyczy.

## **IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

## **X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

1. Ofertę należy sporządzić pismem czytelnym, w języku polskim, w jednym egzemplarzu.
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszej specyfikacji, wg załączonych formularzy oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.
3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4. Dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy, a w przypadku składania oferty wspólnej – przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawcy lub wykonawców należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwa w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii, z którego jednoznacznie wynika, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.
8. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oraz zszycie całości oferty .
- 9. Zamawiający prosi o nie umieszczanie oferty w twardych okładkach oraz nie bindowanie grzbietu oferty gdyż utrudnia to późniejszą archiwizację.**
10. W przypadku przedstawienia przez wykonawcę nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości kserokopii dokumentu, zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
11. Załączone przez zamawiającego wzory formularzy mogą być przez wykonawców modyfikowane pod warunkiem, że ich treść będzie zgodna z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i będzie odpowiadać treścią formularzom zamawiającego.
12. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie w jednym egzemplarzu **(nie ma wymogu składania oferty w dwóch kopertach)**

Koperta powinna być zaadresowana na adres:

Urząd Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, oraz oznakowana:

### **OFERTA PRZETARG NIEOGRANICZONY**

**Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Miłocin, Sieprawice i Panieńszczyzna.**

**Nie otwierać przed 28.06.2017r. godz. 9:00**

### **XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, pokój Nr 18 (sekretariat) do dnia 28.06.2017r. godz. 9:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2017r. godz. 9:00 w siedzibie zamawiającego – w Urzędzie Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, pokój Nr 20

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

### **XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. W formularzu oferty przetargowej należy podać wartość podatku VAT oraz wartość brutto obejmującą wartość netto i wartość podatku VAT.

W przypadku jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny ofertowej i w formularzu ofertowym zamiast ceny brutto wpisuje cenę netto, a w rubryce podatek VAT – wskazuje zapis „obowiązek podatkowy po stronie zamawiającego”, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania oraz:

- koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, ubezpieczenia budowy);

- koszty obsługi geodezyjnej i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót;
- koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robót, wymagane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
- ewentualne koszty związane z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia robót
- koszt wykonania projektu organizacji ruchu z niezbędnymi uzgodnieniami (jeżeli przepisy prawa wymagają wykonania takiego projektu)

### **XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ**

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych. Rozliczenia będą prowadzone w PLN.

### **XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

<b>Nr</b>	<b>Nazwa kryterium</b>	<b>Waga %</b>	<b>Sposób punktowania</b>
1	Cena	60	Liczba punktów = (cena najniższa zaproponowana w ofertach / cena badanej oferty) x 60 punktów
2	Gwarancja	40	Liczba punktów = (gwarancja badanej oferty / gwarancja największa zaproponowana w ofertach) x 40 punktów

2. Wymagana gwarancja minimum 2 lata – punktowany będzie termin jak najdłuższy, z tym, że termin dłuższy niż 6 lat będzie traktowany przy dokonywaniu oceny ofert tak jakby wynosił 6 lat. Oferowana gwarancja na okres poniżej 2 lat będzie traktowana jako niezgodna z treścią SIWZ i spowoduje odrzucenie oferty.
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów.

### **XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest podpisać umowę zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą.
2. Przedłożenie w dniu podpisania umowy szczegółowego kosztorysu, na podstawie którego wyliczona została cena ofertowa zamówienia oraz harmonogramu robót w ujęciu miesięcznym.

### **XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w

ofercie należy złożyć przed podpisaniem umowy w jednej z postaci wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.).

Jeżeli okres gwarancji zaproponowany przez wybranego wykonawcę wyniesie mniej niż 5 lat zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść na okres rękojmi tj. 5 lat (art. 568 Kodeksu Cywilnego). W przypadku gdy zaproponowany przez wykonawcę okres gwarancji jest równy lub większy niż 5 lat zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść na okres gwarancji. W takim przypadku okres rękojmi będzie równy okresowi udzielonej gwarancji.

**XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH**

Do specyfikacji dołączony jest wzór umowy stanowiący jej integralną część.

**XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Środki ochrony prawnej stosuje się zgodnie z działem VI - Środki Ochrony Prawnej ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.)

**XIX. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH**

1. Zamówienie podzielone jest na części.
2. Wykonawcy mogą jednocześnie składać oferty na wszystkie części.
3. Na każdą z części będzie zawarta odrębna umowa.

**XX. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH**

**XXI. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**XXI. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZENIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.**

**XXII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.**

**XXIII. SPRAWY NIEUREGULOWANE NINIJSZĄ SIWZ REGULUJĄ PRZEPISY PRAWA, A W SZCZEGÓLNOŚCI USTAWA PRAWO ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH I KODEKS CYWILNY**

(pieczęć firmowa)

**OFERTA PRZETARGOWA****Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Miłocin, Sieprawice i Panięszczyzna**

Nazwa wykonawcy: .....

Adres: .....

Telefon / Fax : ..... E-mail: .....

**CZEŚĆ I****Przebudowa drogi gminnej Nr 105970L (działka Nr ewid. 379/2) w miejscowości Miłocin na odcinku roboczym od km 0+000 do km 1+041****CENA OFERTY BRUTTO (zł):..... w tym podatek VAT (23%): .....****OKRES GWARANCJI: ..... (lata)****CZEŚĆ II****Przebudowa drogi gminnej Nr 105979L w miejscowości Sieprawice na odcinku roboczym od km 0+000 do km 1+350****CENA OFERTY BRUTTO (zł):..... w tym podatek VAT (23%): .....****OKRES GWARANCJI: ..... (lata)****CZEŚĆ III****Przebudowa drogi gminnej Nr 105988L (działka Nr ewid. 534/4) w miejscowości Panięszczyzna na odcinku roboczym od km 0+000 do km 0+865****CENA OFERTY BRUTTO (zł):..... w tym podatek VAT (23%): .....****OKRES GWARANCJI: ..... (lata)**



Prace objęte zamówieniem wykonamy: *własnymi siłami / przy udziale podwykonawcy* \*

W trybie podwykonawstwa zlecimy (wskazać zakres prac i podwykonawcę, któremu wykonawca zamierza zlecić roboty) :

.....

.....

.....

.....

.....  
(data)

.....  
(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

---

\* niepotrzebne skreślić (w przypadku braku skreślenia przyjmuje się wykonanie zamówienia własnymi siłami )

**Zamawiający:**  
**Gmina Jastków**  
**Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3**  
**21-002 Jastków**

**Wykonawca:**

.....

.....

.....  
*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....  
*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

## **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

### **DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Milocin, Sieprawice i Panieńszczyzna** prowadzonego przez **Gminę Jastków**, oświadczam, co następuje:

### **OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

..... *(miejscowość)*, dnia ..... r.

.....  
*(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....  
.....

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

### **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

**NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT**

**Zamawiający:**  
Gmina Jastków  
Panięszczyzna, ul. Chmielowa 3  
21-002 Jastków

**Wykonawca:**

.....

.....

.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

### DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA / GRUPA KAPITAŁOWA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Milocin, Sieprawice i Panięszczyzna** prowadzonego przez **Gminę Jastków**, oświadczam, co następuje:

### OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

\* **nie należę** do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp.

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

**NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT**

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

\* **należy** do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z wykonawcami, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przedkładam następujące środki dowodowe wskazujące na brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

\* **zakreślić właściwe**

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

<b>Przedmiar robót</b>				
<b>Przebudowa drogi gminnej Nr 105970L (działka Nr ewid. 379/2) w miejscowości Miłocin na odcinku roboczym od km 0+000 do km 1+041</b>				
Lp.	Podstawa stawki lub wyceny	Opis pozycji	Jm	Ilość
<b>Rozbiórka istniejących przepustów</b>				
1		Rozbiórka istniejących przepustów drogowych fi 60 cm: cięcie szczeligr. 5 cm (32mb), rozbiórka ist. nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm (24m <sup>2</sup> ), wykop (11m <sup>2</sup> ), wydobywanie rur fi 60cm (28mb) i ich transport na odl. 10 km	m	28
<b>Odwodnienie korpusu drogowego</b>				
2	D-03.01.01.11.01	Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 60 cm - żelbetowe, klasa obc. A na ławie z betonu C8/10 o gr. 30 cm (4 przepusty o dł. 7,60m, w tym każdy 5 mb rur prostych i 2 skosy po 1,30m)	m	30,40
<b>Podbudowy (pkt. 3,4,5 konstrukcja na przepuszczeniu)</b>				
3	D-04.05.01.22.03	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni, gr. 20 cm o wytrzymałości Rm=5 MPa	m <sup>2</sup>	30
4	D-04.04.02.23.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm	m <sup>2</sup>	30
5	D-04.08.01.11.02	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi	t	15
6	D-04.03.01.12.02	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - bitumicznych	m <sup>2</sup>	4164
7		Remont przełomów (wg. rys. Nr 2)	m <sup>2</sup>	125
<b>NAWIERZCHNIE</b>				
8	D-04.03.01.22.02	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową warstw bitumicznych	m <sup>2</sup>	4164
9	D-05.03.09.21.01	Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową - grys frakcji 2/5 i 5/8 o ilości kruszywa balaztowego 18 dm i emulsją asfaltową kationową	m <sup>2</sup>	4164
10	D-05.03.05.22.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 11S, gr. warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m <sup>2</sup>	4164
<b>Roboty wykończeniowe</b>				
11	D-06.01.01.15.01	Ręczne plantowanie skarp i dna wykopów w gruntach Kat. I-III	m <sup>2</sup>	1041
12		Dowóz ziemi urodzajnej (pozyskanej we własnym zakresie) z przeznaczeniem na wykonanie poboczy gruntowych	m <sup>3</sup>	84

<b>Przedmiar robót</b>				
<b>Przebudowa drogi gminnej Nr 105979L w miejscowości Sieprawice na odcinku roboczym od km 0+000 do km 1+350</b>				
Lp.	Podstawa stawki lub wyceny	Opis pozycji	Jm	Ilość
<b>Podbudowy</b>				
1	D-04.03.01.12.02	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - bitumicznych	m <sup>2</sup>	5400
2	D-04.08.01.11.02	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi	t	15
3		Remont przełomów (wg. rys. Nr 2)	m <sup>2</sup>	134
<b>NAWIERZCHNIE</b>				
4	D-04.03.01.22.02	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową warstw bitumicznych	m <sup>2</sup>	5400
5	D-05.03.09.21.01	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową - grys frakcji 2/5 i 5/8 o ilości kruszywa balaztowego 18 dm <sup>3</sup> i emulsją asfaltową kationową	m <sup>2</sup>	5400
6	D-05.03.05.22.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 11S, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	5400
<b>Odwodnienie korpusu drogowego</b>				
7	D-03.07.01.12.01	Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o średnicy 60 cm - gr. namułu do 50% średnicy przepustu	m <sup>2</sup>	16
<b>Roboty ziemne</b>				
8	D-02.03.01.12.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i transportem gruntu	m <sup>3</sup>	350
<b>Roboty wykończeniowe</b>				
9	D-06.01.01.15.01	Ręczne plantowanie skarp i dna wykopów w gruntach Kat. I-III	m <sup>2</sup>	1041

## Przedmiar robót

### Przebudowa drogi gminnej Nr 105988L (działka Nr ewid. 534/4) w miejscowości Panieńszczyzna na odcinku roboczym od km 0+000 do km 0+865

Lp.	Podstawa stawki lub wyceny	Opis pozycji	Jm	Ilość
<b>Podbudowy</b>				
1	D-04.01.01.23.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 30 cm	m <sup>2</sup>	648,75
2	D-04.05.01.22.06	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni, gr. 15 cm o wytrzymałości Rm=5 MPa	m <sup>2</sup>	648,75
3	D-04.04.02.23.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm	m <sup>2</sup>	648,75
4	D-04.08.01.11.02	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi	t	106
5	D-04.03.01.12.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - nieulepszonych	m <sup>2</sup>	3460
6	D-04.03.01.22.02	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową warstw bitumicznych	m <sup>2</sup>	3460
<b>NAWIERZCHNIE</b>				
7	D-05.03.09.21.01	Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową - grys frakcji 2/5 i 5/8 o ilości kruszywa balaztowego 18 dm i emulsją asfaltową kationową	m <sup>2</sup>	3460
8	D-05.03.05.22.04	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 11S, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	3460
<b>Roboty wykończeniowe</b>				
9	D-06.01.01.15.01	Ręczne plantowanie skarp i dna wykopów w gruntach Kat. I-III	m <sup>2</sup>	3460