

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i rozbudowa istniejącego obiektu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ze świetlicą wiejską w Sieprawicach

ADRES INWESTYCJI: Sieprawice, gm. Jastków, dz. nr 624/2 (obr. Sieprawice)

NAZWA INWESTORA: Gmina Jastków

ADRES INWESTORA: Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków

DATA OPRACOWANIA: 22.11.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
22.11.2024

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
1			<b>NAWIERZCHNIE Z KOSTKI</b>			
1	BCD-I D- d.1 01.01.01.41. 01		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - koryta pod nawierzchnie placów postojowych.	ha		
			222 / 10000	ha	0,022	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,022</b>
2	BCD-I D- d.1 01.02.01.12. 03		Ścinanie drzew bez utrudnień wraz z karczowaniem pni	szt.		
			8	szt.	8,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
3	BCD-I D- d.1 01.02.04.51. 01		Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych	m2		
			50	m2	50,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
4	BCD D-02 d.1 02.01.01.11- 02		Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie na odkład w gruntach kat. III	m3		
			222 * 0,75	m3	166,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>166,500</b>
5	BCD-I D- d.1 04.01.01.31. 01		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2		
			poz.8	m2	222,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>222,000</b>
6	BCD-I D- d.1 04.04.02.12. 01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0 -31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			poz.8	m2	222,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>222,000</b>
7	BCD-I D- d.1 04.05.01.63. 05		Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 z wytwórni, grubość warstwy 20 cm	m2		
			poz.8	m2	222,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>222,000</b>
8	BCD-I D- d.1 05.03.23.15. 03		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce grysowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2		
			222	m2	222,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>222,000</b>
9	BCD-I D- d.1 07.01.01.31. 01		Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grubość warstwy 3-4 mm - linie ciągłe	m2		
			0,97 + 11,42	m2	12,390	
					<b>RAZEM</b>	<b>12,390</b>
10	BCD-I D- d.1 07.01.01.34. 01		Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grubość warstwy 3-4 mm - oznakowanie niebieskie	m2		
			36	m2	36,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>36,000</b>
11	BCD-I D- d.1 07.02.01.41. 01		Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.		
			4	szt.	4,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
12	BCD-I D- d.1 07.02.01.44. 55		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny 600x750 mm), folia odbłaskowa I generacji	szt.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	<b>4,000</b>
13 d.1	BCD-I D- 07.02.01.46. 17		Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia odblaskowa I generacji	m2		
			0,6 * 0,36 * 2 + 0,6 * 0,3 + 0,697 * 0,23	m2	0,772	
					RAZEM	<b>0,772</b>
14 d.1	BCD-I D- 08.01.01.11. 04		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m		
			84	m	84,000	
					RAZEM	<b>84,000</b>
15 d.1	BCD-I D- 08.01.01.11. 04		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m		
			47	m	47,000	
					RAZEM	<b>47,000</b>